

# Prestatieverklaring Nr. 0956 – CPR – 1102.2002

## Hoogovencement NEN-EN 197-1 – CEM III/A 52,5 L

1	<b>Unieke identificatie</b>	Hoogovencement NEN-EN 197-1 – CEM III/A 52,5 L
2	<b>Aanduiding</b>	Zie 1.
3	<b>Toepassing</b>	Bereiding van beton, mortel, injectiemortel en andere mengsels bestemd voor de bouw en de vervaardiging van bouwproducten.
4	<b>Naam en contact adres fabrikant</b>	ENCI B.V. Pettelaarpark 30 5216 PD 's-Hertogenbosch
5	<b>Naam en contact adres gemachtigde</b>	Niet van toepassing
6	<b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 1+
7	<b>Activiteit van de aangemelde certificatie- instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm</b>	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 1+ de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden voordat het product in de handel is gebracht. Op basis daarvan is het certificaat van prestatiebestendigheid verstrekt.
8	<b>Europese Technische Beoordeling</b>	Niet van toepassing
9	<b>Aangegeven prestatie</b>	


	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
6.1	Gewone cementen (cementtype, bestanddelen en samenstelling)	CEM III/A	NEN-EN 197-1:2011
7.1	Druksterkte (begin- en normsterkte)	52,5 L	
7.2.1	Begin binding	Voldoet	
7.3	Onoplosbare rest	Voldoet	
7.3	Gloeiverlies	Voldoet	
7.2.2	Vormhoudendheid - expansie - gehalte SO <sub>3</sub>	Voldoet Voldoet	
7.2.3	Hydratatiewarmte	Voldoet	
7.3	Chloridegehalte	Voldoet	

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

's Hertogenbosch, 3 januari 2022

Getekend S. Montagne



Technical Cement Operations Director

**ENCI**  
Technische Voorlichting  
Postbus 3233  
5203 DE 's-Hertogenbosch  
Tel: 073 640 12 20  
Fax: 073 640 12 18  
tv@enci.nl  
www.enci.nl